ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "01" 12. 2017 року № 602-123-20-1/37431

Об'єкт експертизи: Посуд чавунний чорний: чавунні сковорідки, чавунні казани, чавунні каструлі, чавунні сковорідки гриль, чавунні сковорідки WOK, чавунні жаровні, чавунні сковорідки для млинців, чавунна сковорідка порційна, чавунні сотейники, чавунні дека, чавунні кришки

виготовлений у відповідності із ТУ У 25.9-40311757-001:2016 «ПОСУД ЧАВУННИЙ ЧОРНИЙ»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 25.99.12

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, заклади ресторанного господарства, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ "БІЛОЦЕРКІВЛИТ", Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Фастівська, буд. 23, код за ЄДРПОУ 40311757; адреса виробництва: Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Фастівська, буд. 23

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "БІЛОЦЕРКІВЛИТ", Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Фастівська, буд. 23, код за ЄДРПОУ 40311757

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: рівень міграції хімічних речовин у модельне середовище (дистильована вода) не повинен перевищувати ДР (мг/дм³): хрому 3+, хрому 6+ сумарно – 0,1; нікелю – 0,1; заліза – 0,3; марганцю – 0,1; алюмінію – 0,5, бору – 0,5, кобальту – 0,1; рівень запаху водних витяжок - не більше 1 балу, присмак - не допускається, колір та прозорість – без змін; вимог СанПін 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые

количества миграции (ДКМ) химических веществ выделяющихся из полимерных и других материалов контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения";
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використані вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: СанПін 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ выделяющихся из полимерных и других материалов контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения"; б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Посуд чавунний чорний: чавунні сковорідки, чавунні казани, чавунні каструлі, чавунні сковорідки гриль, чавунні сковорідки WOK, чавунні жаровні, чавунні сковорідки для млинців, чавунна сковорідка порційна, чавунні сотейники, чавунні дека, чавунні кришки, виготовляється за (ПОСУД ЧАВУННИЙ ЧОРНИЙ Технічні умови ТУ У 25.9-40311757-001:2016) за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 25.9-40311757-001:2016 «ПОСУД ЧАВУННИЙ ЧОРНИЙ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягають

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягають

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 28510 від 20 листопада 2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
В.о. директора
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України" _____ Чернюк В.І
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.